



IsolaMax

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Infinity Wall Lystra (instalação sem kit)


Documento técnico oficial da Kingspan Isoeste, distribuído pela Isolamax.



Revendedor oficial
Kingspan Isoeste

Revendedor Autorizado

MANUAL DE
INSTALAÇÃO
Lystra®



Conteúdo técnico original Kingspan Isoeste; contatos de venda substituídos pelos da Isolamax, revendedor oficial

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE


isolamax.com.br

LOJA ONLINE


loja.isolamax.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Lystra®




By Kingspan



Sumário

Lystra	4
Montagem	7
Detalhes Horizontal	27
Detalhes Vertical	55
Detalhes para forro	89
Perfis de acabamento	95
Lista de ferramentas	107
Limpeza e manutenção	109

Lystra



Acesse o QR Code
abaixo para mais
informações sobre
o **produto**.



Montagem

Montagem

Notas gerais:

- **Segurança:**

Utilizar EPIs e EPCs necessários para cada tipo de serviço conforme normas técnicas em vigor.

- **Precauções:**

Alguns cuidados devem ser tomados no manuseio para que não ocorram marcas, riscos, arranhões torções ou amassados. Pois além de prejudicarem a questão visual podem comprometer a performance do produto.

- **Descarga / Recebimento:**

Conferir a quantidade, os complimentos e os tipos de acessórios recebidos.

Na entrega deve conferir se algum dano durante o transporte foi causado aos produtos. As peças podem ser descarregadas através de empilhadeira, manipulador ou manualmente (observar a distância entre os garfos).

Nota: o operador da empilhadeira de ser qualificado para operar os equipamentos, conforme NR18.

Peças muito longas podem necessitar do auxílio de guindastes e balancim para içamento. Caso o descarregamento não seja efetuado por pessoal da Kingspan Isoeste, o cliente deve coordenar e executar a descarga.

Deve ser içada somente uma embalagem de cada vez, utilizando-se 2 cintas de carga na região central da embalagem distanciando uma da outra até dar o ponto de equilíbrio. Assegurar-se de que a área para descarga é nivelada e plana.


Verificar a planicidade e nivelamento da estrutura auxiliar antes de iniciar a montagem, sendo que a tolerância de alinhamento para os elementos da estrutura deve estar de acordo com a NBR 8800.

Podemos instalar o Lystra de duas diferentes formas. Sendo elas:


- Diretamente em uma estrutura metálica (verificar estrutura para determinar parafusos corretos).
- Ou com perfis auxiliares em painéis.

Montagem Horizontal

1 - A montagem se inicia pelo alinhamento dos acabamentos inferiores e laterais, este é um passo importante pois toda montagem seguirá o nivelamento destas primeiras peças:




NÍVEL ACABAMENTOS



2 - Após a fixação dos acabamentos com parafusos K-Lath, faz-se a instalação do perfil de trava, que irá segurar a primeira peça em sua posição correta:




POSICIONAMENTO TRAVA



3 - O posicionamento da peça deve ter 10 mm acima do acabamento para permitir o movimento de encaixe da primeira peça a ser montada:

Nota: O perfil de acabamento inferior, não pode ficar encostado no piso, o afastamento do piso deve ser de pelo menos 3 mm. Caso necessário use selante para a vedação entre o perfil e o piso.



4 - Em toda superfície/estrutura em que o Infinity Wall for apoiado, deve-se aplicar uma fita acústica para reduzir ruídos. Caso seja aplicado em uma estrutura, aplica-se em toda face que irá de contato com o perfil. No caso de uma aplicação direta em painel, aplica-se fita a cada 750 mm:



FITA ACUSTICA ESTRUTURA

5 - Após a montagem da trava, posiciona-se a primeira peça e garanta que esteja nivelada:



NÍVEL PEÇA 1


6 - Depois de nivelada, faz-se a fixação com cliques e parafusos K-Lath.

O clipe possui 3 furos para fixação por padrão onde recomendamos:

- Para ambientes externos com incidência de vento = Utilizar as 2 fixações da extremidade;
- Para ambientes internos sem incidência de vento = Utilizar apenas a fixação intermediária



7 - A montagem então segue sempre acompanhando o nível de cada peça, de baixo para cima.




FIXANDO INFINITY


Montagem com transpasse:

Nos casos em que houver necessidade de transpasse:


O transpasse é feito utilizando uma peça adicional chamada de splice plate por trás, fazendo função de luva.



Monta-se a primeira peça.




Instala-se o splice plate por trás da primeira peça.





Então instala-se a segunda peça sobre o splice.

A montagem dos perfis segue então de baixo para cima realizando emendas entre as linhas de Infinity Wall. As emendas podem ser realizadas alinhadas ou desencontradas, dependendo da paginação do projeto e estrutura de apoio.



Em regiões de recortes ou fim de montagem superior, fixa-se diretamente na estrutura a última peça recortada:






Instala-se a última peça escondendo a fixação e rebitando na porção sobressalente.




Prosseguir com a montagem até a finalização da região solicitada.

Montagem Vertical


1 - A montagem se inicia pelo alinhamento dos acabamentos inferiores, laterais e superiores. Este é um passo importante pois toda montagem seguirá o nivelamento destas primeiras peças:



2 - Após a fixação dos acabamentos com parafusos K-lath, faz-se a instalação do perfil trava, que irá segurar a primeira peça em sua posição correta:



3 - A trava deve estar afastada 10mm do acabamento lateral para permitir o movimento de encaixe da primeira peça a ser montada:



4 - Em toda superfície em que o Infinity Wall apoia sobre a estrutura, deve-se aplicar uma fita para reduzir ruídos. Caso seja aplicado em uma estrutura, aplica-se em toda face que irá de contato com o perfil. No caso de uma aplicação direta em painel, aplica-se fita a cada 750 mm:



5 - Após a instalação da fita na região a ser instalada o Infinity Wall, posiciona-se a primeira peça garantindo que esteja nivelada corretamente:

A montagem então segue sempre acompanhando o nível de cada peça.



5 - Depois de nivelada, faz-se a fixação com cliques e parafusos K-Lath.


O clipe possui 3 furos para fixação por padrão onde recomendamos:

- Para ambientes externos com incidência de vento = Utilizar as 2 fixações da extremidade;
- Para ambientes internos sem incidência de vento = Utilizar apenas a fixação intermediária.




Montagem com transpasse:


O transpasse é feito utilizando uma peça por trás, fazendo função de luva.



Monta-se a primeira peça.



Instala-se o splice plate por trás da primeira peça.



Então instala-se a segunda peça sobre o splice.


A montagem dos perfis segue então o sentido de montagem lateral da obra realizando emendas entre as linhas de Infinity Wall. As emendas podem ser realizadas alinhadas ou desencontradas, dependendo da paginação do projeto e estrutura de apoio.






Em casos de fim de montagem ou encontro com obstruções como uma janela, onde a peça finaliza cortada, faz-se uma fixação direta, em uma posição onde não ficará visível após o acabamento, de forma geral, próxima à última dobra.

Então posiciona-se e fixa o acabamento escondendo a fixação aparente:




Detalhes Horizontal

Acabamento inferior de montagem com início suspenso em alvenaria



3	Perfil Pingadeira Inferior	1pç= 3000mm	---
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior
de montagem com
início suspenso em
painel




3	Perfil Pingadeira Inferior	1pc= 3000mm	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pc= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br

Acabamento inferior de montagem com início suspenso em alvenaria

ACABAMENTO INFERIOR DE MONTAGEM COM INÍCIO SUSPENSO EM ALVENARIA




4	Perfil Especial - Acabamento Inferior	1pç= 3000mm	---
3	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL_0,43MM	1 pç = 3m	---
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	da 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início suspenso em painel

ACABAMENTO INFERIOR DE MONTAGEM COM INÍCIO SUSPENSO EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	140mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR





4	Perfil Especial - Acabamento Inferior	1pç= 3000mm	-----
3	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br

ACABAMENTO INFERIOR PARA INÍCIO NO PISO EM ALVENARIA

Acabamento inferior para início no piso em alvenaria



ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	---
CÓDIGO	----

4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INF. INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pç= 3000mm	----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	4 pç / telha	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

ACABAMENTO INFERIOR PARA INICIO NO PISO
EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA

Acabamento inferior
para início no piso
em painel




4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INF. INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pç= 3000mm	---
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	4 pç / telha	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Acabamento inferior para início no piso em alvenaria

ACABAMENTO INFERIOR PARA INÍCIO NO PISO EM ALVENARIA

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	---
CÓDIGO	---





6	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL ____ 0,43MM	1 pç = 3m	----
5	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFER. NFINITY WALL - RAL ____ 0,43mm	1pç= 3000mm	----
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL ____ 0,43MM	1pç= 3000mm	----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Acabamento inferior para início no piso em painel

ACABAMENTO INFERIOR PARA INICIO NO PISO EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR




ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	—
CÓDIGO	—



6	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL 0,43MM	1 pç = 3m	----
5	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFER. INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pç= 3000mm	----
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL 0,43MM	1pç= 3000mm	----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


benchmarkbr.com.br

Acabamento inferior de montagem com início acima do rodapé




2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pc= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início acima do rodapé




3	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL 0,43MM	1 pç = 3m	----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação - fixação em alvenaria




3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pg/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	1un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação
- ambiente interno
fixação em painel




3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	1 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação em estrutura



3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Detalhe de fixação
- ambiente externo
fixação em estrutura



3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br


Detalhe de emenda com splice



3	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
2	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
1	ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WALL	1pc/2 perfis	----
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Canto externo em painel

CANTO EXTERNO
EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA




3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br

Canto externo em alvenaria


CANTO EXTERNO
EM ALVENARIA



3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	CLIFE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clife	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Canto interno em alvenaria

CANTO INTERNO EM ALVENARIA





3	PERFIL CANTO INT. INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br

Acabamento superior com rufo


ACABAMENTO SUPERIOR COM RUFO





4	CLIQUE RUFO SUPERIOR	a cada 500mm	-----
3	ACAB RUFO SUPERIOR	1 pç= 3m	-----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento superior com rufo

ACABAMENTO SUPERIOR COM RUFO



ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	
DESENVOLVIMENTO	120mm
RAL	---
CÓDIGO	38
	



5	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
4	CLIQUE RUFO SUPERIOR	a cada 500mm	----
3	ACAB RUFO SUPERIOR	1 pç= 3m	----
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Encontro com forro


ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR

3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Encontro com painel em painel

ENCONTRO COM PAINEL EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA



3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIFE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO




Encontro com parede de alvenaria



3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de abertura em painel

DETALHE DE ABERTURA EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA




4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de abertura em alvenaria




DETALHE DE ABERTURA EM ALVENARIA

ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO	
DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



PERFIL ESPECIAL



ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR

4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL _____ 0,43MM	1 pç = 3m	----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL _____ 0,43MM	1pç= 3000mm	----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Detalhes Vertical

Acabamento inferior de montagem com início suspenso





3	Perfil Pingadeira Inferior	1pc= 3000mm	-----
2	CLIFE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Benchmarc@isolam.com.br

Acabamento inferior de montagem com início no piso





4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFER. INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pc= 3000mm	----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipse	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início suspenso




3	Perfil Pingadeira Inferior	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Quantidade

Acabamento inferior de montagem com início suspenso





4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFER. INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pc= 3000mm	----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / telha / terça	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início acima de rodapé - aplicação interna



4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Detalhe de fixação - ambiente interno fixação em alvenaria



3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	1 un/clipse	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação - ambiente interno fixação em painel



DETALHE DE FIXAÇÃO - AMBIENTE INTERNO
FIXAÇÃO EM PAINEL



3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	1 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



benchmarkbr.com.br

Detalhe de fixação
- ambiente externo
fixação em estrutura




3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação - ambiente externo fixação em estrutura





5	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
4	Parafuso costura PB1/4" - 14 x 7/8" P1	a cada 500mm	141580
3	Perfil metálico Cartola auxiliar de fixação #0,65mm	1pç=3m	145928
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CONSUMO

Detalhe de emenda com splice




Canto interno

CANTO INTERNO




3	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	141594

Canto externo




3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Canto interno




5	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações

Canto externo




5	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Canto externo



4	FITA TACKY TAPE 9,5mm	1 rolo= 13,7m	143104
3	CANTONEIRA 80X18 INT.	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CODIGO


Acabamento com encontro com painel



4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pc= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento com encontro com painel

ACABAMENTO INTERIOR	
DESENVOLVIMENTO	130
RAL	----
CÓDIGO	----





Sentido de montagem

5	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____, 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____, 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____, 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento com encontro com painel



ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	89
RAL	----
CÓDIGO	----



5	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
4	FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (13,71M X 9,5MM)	1 rolo =13,71m	143104
3	ACABAMENTO FIM DE MONTAGEM	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Canto interno

CANTO INTERNO




3	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç = 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	140501/140497

Canto interno




5	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Canto externo




3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CODIGO

Canto externo



5	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm /Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento com encontro com alvenaria




ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	130
RAL	----
CÓDIGO	----

4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pc= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Fim de paginação recortado



FIM DE PAGINAÇÃO RECORTADO

ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO		ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	118mm	DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR	RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR	CÓDIGO	A DEFINIR



4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Acabamento com encontro em alvenaria



Sentido de montagem

5	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
4	FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (13,71M X 9,5MM)	1 rolo =13,71m	143104
3	ACABAMENTO FIM DE MONTAGEM	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plática S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações



Encontro com forro em alvenaria



4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2 pç / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Fim de paginação recortado

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL___ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Encontro com forro em alvenaria



4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2 pç / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento superior com rufo


ACABAMENTO SUPERIOR COM RUFO



4	CLIQUE RUFO SUPERIOR	a cada 500mm	-----
3	ACAB RUFO SUPERIOR	1 pç= 3m	-----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


isolamaxbr.com.br

Encontro com forro em painel



4	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Encontro com forro em painel



4	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	CLIFE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


benchmark.com.br

Detalhe de abertura em alvenaria



4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACAB PARA VENEZIANA PERF. ESPECIAL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2 pç / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Encontro com obstruções de topo




4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACAB PARA VENEZIANA PERF. ESPECIAL - RAL____ 0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2 pc / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações


Detalhes para forro

Detalhe de Fixação - Ambiente externo fixação em estrutura

DETALHE DE FIXAÇÃO - AMBIENTE EXTERNO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA




NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente




3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente

ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



Acabamento lateral de topo (Ribbon e Lystra)





3	ACAB L 50X18 EXT INFINITY WALL	1pç= 3000mm	---
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento início de montagem forro

NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente


ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR


5	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
4	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
3	ACAB L 50X18 EXT INFINITY WALL	1pç= 3000mm	----
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento fim de montagem no forro

ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR




NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente




4	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
3	CANTONEIRA ACAB ESPECIAL	1pç= 3000mm	---
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento fim de montagem forro

ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente




4	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
3	CANTONEIRA ACAB ESPECIAL	1pc= 3000mm	----
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Perfis de acabamento

Acabamento final montagem M01

MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	109	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.11	m²
PESO	0.37	kg




CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A AREIA/PRIMER 0,43MM	151834
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151835
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A CINZA PLATINA/PRIMER 0,43MM	151836
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43MM	151837
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43MM	151838
ACAB FINAL MONTAGEM O1 LYSTR A MAD.CARVALHO SHADOW/PRIME 0,43	151839
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A CINZA TITANIO/PRIMER 0,43MM	151896
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43	151800
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151791
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A RAL9003/PRIMER 0,43MM	151782
ACAB FINAL MONTAGEM M01 LYSTR A Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projetista: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: Formato: A4 Revisão:	

benchmarkbr.com.br

Acabamento final montagem M02


MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	-----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	191	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.19	m²
PESO	0.64	kg



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA AREIA/PRIMER 0,43MM	151847
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151848
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA CINZA PLATINA/PRIMER 0,43MM	151849
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA CINZA TITANIO/PRIMER 0,43MM	151850
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43MM	151851
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43MM	151852
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA MAD.CARVA SHADOW/PRIMER 0,43	151853
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43	151801
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151792
ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA RAL9003/PRIMER 0,43MM	151783
Perfil: ACAB FINAL MONTAGEM M02 LYSTRA Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	

Acabamento inferior

MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	110	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.11	m²
PESO	0.37	kg




CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB INFERIOR INFINITY WALL AREIA/PRIMER 0,43MM	151827
ACAB INFERIOR INFINITY WALL BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151828
ACAB INFERIOR INFINITY WALL CINZA PLATINA/PRIMER 0,43MM	151829
ACAB INFERIOR INFINITY WALL CINZA TITANIO/PRIMER 0,43MM	151830
ACAB INFERIOR INFINITY WALL PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43MM	151831
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. NOCE SHADOW/PRIMER 0,43MM	151832
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. CARVALHO SHADOW/PRIMER 0,43	151833
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43MM	151799
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151790
ACAB INFERIOR INFINITY WALL RAL9003/PRIMER 0,43MM	151781
Nº Desenho: - Perfil: ACAB INFERIOR INFINITY WALL Resp. Técnico: RAFAELA H. Projetista: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	

benchmarkbr.com.br

Acabamento lateral final montagem


MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	-----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	211	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.21	m²
PESO	0.71	kg



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA AREIA/PRIMER 0,43MM	151868
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151869
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA CINZA PLATINA/PRIMER 0,43	151870
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA CINZA TITANIO/PRIMER 0,43	151871
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA PRETO ABSOLUT/PRIMER 0,43	151872
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43	151873
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA MAD.CARVA SHADOW/PRIMER 0,43	151874
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43	151805
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151796
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA RAL9003/PRIMER 0,43MM	151787
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM LYSTRA Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projeto: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	

Acabamento lateral início montagem

MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	----	
ESPESURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	162	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.16	m²
PESO	0.55	kg




CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM LYSTRA AREIA/PRIMER 0,43MM	151861
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM LYSTRA BRANCO GELO/PRIMER 0,43	151862
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM LYSTRA CINZA PLATINA/PRIMER 0,43	151863
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM LYSTRA CINZA TITANIO/PRIMER 0,43	151864
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM LYSTRA PRETO ABSOLUT/PRIMER 0,43	151865
ACAB LATERAL INÍCIO MONTA LYSTRA MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43	151866
ACAB LATERA INÍCIO MONTA LYSTRA MAD.CARVA SHADOW/PRIMER 0,43	151867
ACAB LATERAL INÍCIO MONT LYSTRA MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43	151804
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM LYSTRA MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151795
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM LYSTRA RAL9003/PRIMER 0,43MM	151786
Perfil: ACAB LATERAL INICIO MONTAGEM LYSTRA Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projetista: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	

benchmarkbr.com.br

Acabamento para aberturas L 30x18 interno


MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	58	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.06	m²
PESO	0.20	kg



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB P/ ABERTURAS L 30X18 INT AREIA/PRIMER 0,43MM	151875
ACAB P/ ABERTURAS L 30X18 INT CINZA PLATINA/PRIMER 0,43MM	151876
ACAB P/ ABERTURAS L 30X18 INT CINZA TITANIO/PRIMER 0,43MM	151877
ACAB P/ ABERTURAS L 30X18 INT PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43MM	151878
ACAB P/ ABERTURAS L 30X18 INT MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43MM	151879
ACAB P/ ABERTURA L 30X18 INT MAD.CARVALHO SHADOW/PRIMER 0,43	151880
ACAB P/ ABERTURAS L 30X18 INT BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151895
Nº Desenho: - Rosp. Técnico: RAFAELA H. Projelista: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	
Perfil:	ACAB P/ ABERTURAS L 30X18 INT

Acabamento para emenda

MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	249	mm
COMPRIMENTO	200	mm
ÁREA	0.05	m²
PESO	0.17	kg



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WALL AREIA/PRIMER 0,43MM	151854
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WALL BRANCO GELO/PRIMER 0,43	151855
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WAL CINZA PLATINA/PRIMER 0,43	151856
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WAL CINZA TITANIO/PRIMER 0,43	151857
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WAL PRETO ABSOLUT/PRIMER 0,43	151858
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINI WAL MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43	151859
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WAL MAD.CARVALHO/PRIMER 0,43	151860
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WALL MAD FREIJÓ SHA/PRIM 0,43	151803
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WALL MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151794
ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WALL RAL9003/PRIMER 0,43MM	151785
Perfil: ACAB P/ EMENDA LYSTRA INFINITY WALL Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projeto: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Formato: A4 Revisão: 0	


benchmarkbr.com.br

101

Acabamento superior L 30x18 externo

MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	58	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.06	m²
PESO	0.20	kg



Lado da cor



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL AREIA/PRIMER 0,43MM	151840
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL BRANCO GELO/PRIME 0,43	151841
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINITY WALL CINZA PLATINA/PRIME 0,43	151842
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINITY WALL CINZA TITANIO/PRIME 0,43	151843
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINITY WALL PRETO ABSOLUTO/PRIME0,43	151844
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINI WALL MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43	151845
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINI WALL MAD.CARVA SHADOW/PRIME0,43	151846
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY MAD FREIJÓ SHAD/PRIM 0,43	151802
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151793
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL9003/PRIMER 0,43MM	151784
Perfil: ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projelista: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	

CLIP DE FIXAÇÃO INFINITY WALL

MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0,43	mm
DESENVOLVIMENTO	32	mm
COMPRIMENTO	0m	m
QUANTIDADE	1	pç
ÁREA	0.0026	m²
PESO	0.0086	kg




CADASTROS #0,43MM	
RAL	CÓDIGO
RAL9003/PRIMER	151780

Perfil: CLIPLE INFINITY WALL 0,43MM - L=80MM		Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projeta: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4
		benchmarkbr.com.br

Trava para Concept Wall e Infinity Wall

MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0.65	mm
DESENVOLVIMENTO3	5m	m
COMPRIMENTO	1000	mm
QUANTIDADE	1	pç
ÁREA	0.04	m²
PESO	0.18	kg




CADASTROS #0,65MM	
RAL	CÓDIGO
RAL9003/PRIMER	145401


Perfil: CÓD: 145401 - TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	Nº Desenho: -		
	Resp. Técnico: RAFAELA H.		Projelista: Eng. Gustavo N.
	Escala: INDICADA	Folha: 1	Revisão: 0
	Formato: A4		

Acabamento padrão Infinity Wall

ACABAMENTO	RAL____	
ESPESSURA	0,4	mm
DESENVOLVIMENTO	170	mm
COMPRIMENTO	3000	mm
ÁREA	0.51	m²
PESO	1.7	kg



MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	-----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	130	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
QUANTIDADE	1.00	pç
ÁREA	0.13	m²
PESO	0.44	kg



Perfil: <u>ACAB PADRÃO INFINITY WALL</u>	Nº Desenho: -	
	Resp. Técnica: RAFAELA H.	Projetista: Eng. Gustavo N.
	Escala: INDICADA	Folha: Revisão
	Formato: A4	

benchmarkbr.com.br

Lista de ferramentas

LISTA DE FERRAMENTAS	
FERRAMENTA	FINALIDADE
ESCADA PLATAFORMA 8 OU 6 DEGRAUS E ESCADA TIPO "A" DE 6. DEGRAUS OU SIMILAR	FACILITAR ACESSO AS PARTES MAIS ALTAS
ESTILETE PROFISSIONAL 18mm OU SIMILAR	AUXÍLIO NO RECORTE E ABERTURA DE EMBALAGENS E FARDOS
LINHA DE NYLON 0,80mm OU SIMILAR	MARCAÇÃO DA LINHA DA CUMEEIRA E BEIRAL
ESQUADRO DE CABO METÁLICO	VERIFICAÇÃO DA PERPENDICULARIDADE DA MONTAGEM DA INFINITY WALL
TESOURA PARA RECORTE DE AÇO	RECORTE DOS REVESTIMENTOS DA INFINITY WALL E ACABAMENTOS
REBITADOR ALICATE OU SIMILAR	APLICAÇÃO DOS REBITES NOS ACABAMENTOS
BROCA COM DIAMÊTRO 4,5mm PARA AÇO	FURAÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA APLICAÇÃO DO REBITE
JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO	TORQUE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E COSTURA
FURADEIRA ELÉTRICA OU A BATERIA	FURAÇÃO DOS ACABAMENTOS
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA OU A BATERIA COM TORQUE REGULAVEL	TORQUE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E COSTURA
SERRA SABRE	RECORTE NOS REVESTIMENTOS DA INFINITY WALL E ACABAMENTOS
ALICATE DE PRESSÃO	AUXÍLIO NA MONTAGEM DAS TELHAS
ÁGUA, SABÃO NEUTRO E ESTOPA	LIMPEZA DAS INFINITY WALL

Limpeza e manutenção

Arranhados no Infinity Wall: verificar se o arranhado possui algum início de oxidação ou ferrugem. Caso houver, proceder da seguinte maneira:

- Remover a tinta velha e oxidação do local afetado com a ajuda de um raspador e lixa de grão nº 150.
- Limpar os resíduos da tinta do local utilizando-se escovão de limpeza;
- Aplicar uma demão de tinta diluída a 15% com diluente;

Amassado no Infinity Wall: para pequenos e médios amassados, promover o processo de lanternagem para recuperação das chapas de aço conforme descrito abaixo:

- Lixamento da área afetada com lixa grão nº 150 para preparação da superfície c/ remoção da tinta e oxidação;
- Aplicação de massa plástica para pré-regularização da superfície;
- Aplicação de massa rápida para Regularização Fina;
- Aplicação do Primer para ajuste fino;
- Aplicação de tinta com pistola na cor do painel;
- Finalização de polimento com cera;



A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para comprar ou pedir orçamento com a Isolamax, revendedor oficial Kingspan Isoeste, faça a leitura do código QR ao lado.
© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

loja.isolamax.com.br · vendas@isolamax.com.br
Vendas Isolamax: (19) 3276-3660 (WhatsApp)

Versão 05 - 26.02.2025





FALE COM A ISOLAMAX

Precisa de ajuda com a instalação ou com o orçamento da sua obra?

Atendemos construtoras, instaladores e empresas com a linha completa Kingspan Isoeste, com entrega em todo o Brasil, e conferimos com você o produto certo para cada obra.

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE

isolamax.com.br

LOJA ONLINE

loja.isolamax.com.br

INSTAGRAM

[@isolamax.com.br](https://www.instagram.com/isolamax.com.br)

ATENDIMENTO

Segunda a sexta, das 8h às 18h

ENDEREÇO

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670

RAZÃO SOCIAL

Isolamax Comércio de Isolantes e Material de Construção Ltda — CNPJ 40.244.545/0001-68



Aponte a câmera e fale no WhatsApp

Conteúdo técnico, marcas registradas e avisos deste documento pertencem à Kingspan Isoeste. O original (Manual de Instalação — Infinity Wall Lystra (instalação sem kit)) foi obtido em downloads.kingspan-isoeste.com.br em 03/10/2026, e o conteúdo técnico está reproduzido integralmente, sem alterações. A Isolamax, revendedor oficial, substituiu apenas os contatos de venda da Kingspan (telefone, site e QR code de vendas) pelos seus e acrescentou capa, contracapa e a faixa de contatos no rodapé. A Kingspan pode atualizar especificações sem aviso prévio: confirme a versão vigente com a Isolamax antes de executar a obra.