



IsolaMax

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Infinity Wall Ribbon (instalação sem kit)

Documento técnico oficial da Kingspan Isoeste, distribuído pela Isolamax.



Revendedor oficial
Kingspan Isoeste

Revendedor Autorizado

MANUAL DE
INSTALAÇÃO

Ribbon®



Conteúdo técnico original Kingspan Isoeste; contatos de venda substituídos pelos da Isolamax, revendedor oficial

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE

isolamax.com.br

LOJA ONLINE


loja.isolamax.com.br

MANUAL DE
INSTALAÇÃO

Ribbon®




BENCHMARK
By Kingspan



Sumário

Ribbon	4
Montagem	7
Detalhes Horizontal	37
Detalhes Vertical	63
Detalhes para forro	98
Perfis de acabamento	104
Tabela de Ferramentas	114
Limpeza e manutenção	116

Ribbon



Acesse o QR Code
abaixo para mais
informações sobre
o **produto**.



Montagem

Montagem

Notas gerais:

- **Segurança:**

Utilizar EPIs e EPCs necessários para cada tipo de serviço conforme normas técnicas em vigor.

- **Precauções:**

Alguns cuidados devem ser tomados no manuseio para que não ocorram marcas, riscos, arranhões torções ou amassados. Pois além de prejudicarem a questão visual podem comprometer a performance do produto.

- **Descarga / Recebimento:**

Conferir a quantidade, os complimentos e os tipos de acessórios recebidos.

Na entrega deve conferir se algum dano durante o transporte foi causado aos produtos. As peças podem ser descarregadas através de empilhadeira, manipulador ou manualmente (observar a distância entre os garfos).

Nota: o operador da empilhadeira de ser qualificado para operar os equipamentos, conforme NR18.

Peças muito longas podem necessitar do auxílio de guindastes e balancim para içamento. Caso o descarregamento não seja efetuado por pessoal da Kingspan Isoeste, o cliente deve coordenar e executar a descarga.

Deve ser içada somente uma embalagem de cada vez, utilizando-se 2 cintas de carga na região central da embalagem distanciando uma da outra até dar o ponto de equilíbrio. Assegurar-se de que a área para descarga é nivelada e plana.


Verificar a planicidade e nivelamento da estrutura auxiliar antes de iniciar a montagem, sendo que a tolerância de alinhamento para os elementos da estrutura deve estar de acordo com a NBR 8800.

Podemos instalar o Ribbon de duas diferentes formas. Sendo elas:

- Diretamente em uma estrutura metálica (verificar estrutura para determinar parafusos corretos).
- Ou com perfis auxiliares em painéis.

Montagem Horizontal

1 - A montagem se inicia pelo alinhamento dos acabamentos inferiores e laterais, este é um passo importante pois toda montagem seguirá o nivelamento destas primeiras peças:




2 - Após a fixação dos acabamentos com parafusos K-Lath, faz-se a instalação do perfil de trava, que irá segurar a primeira peça em sua posição correta:



3 - O posicionamento da peça deve ter 10 mm acima do acabamento para permitir o movimento de encaixe da primeira peça a ser montada:

Nota: **O perfil de acabamento inferior nunca pode ficar encostado no piso**, deixar um espaçamento de no mínimo 3mm, caso necessário use selante para fazer a vedação entre o perfil e o piso.



4 - Em toda superfície/estrutura em que o Infinity Wall for apoiado, deve-se aplicar uma fita acústica para reduzir ruídos. Caso seja aplicado em uma estrutura, aplica-se em toda face que irá de contato com o perfil. No caso de uma aplicação direta em painel, aplica-se fita a cada 750 mm:



APLICAÇÃO DA FITA ACÚSTICA NA ESTRUTURA

5 - Após a montagem da trava, posiciona-se a primeira peça e garanta que esteja nivelada:




NÍVEL PEÇA 1

6 - Depois de nivelada, faz-se a fixação com cliques e parafusos K-Lath.



O clipe possui 3 furos para fixação por padrão onde recomendamos:

- Para ambientes externos com incidência de vento = Utilizar as 2 fixações da extremidade;
- Para ambientes internos sem incidência de vento = Utilizar apenas a fixação intermediária



FIXANDO INFINITY

7 - A montagem então segue sempre acompanhando o nível de cada peça, de baixo para cima.




Montagem com transpasse:

Nos casos em que houver necessidade de transpasse:

O transpasse é feito diretamente entre uma peça e outra.

1 - Na primeira peça a ser instalada, recorta-se a porção do encaixe que recebe o clipe. Esse recorte deve ter comprimento de 10mm:



2 - A primeira peça ficará com o encaixe como demonstrado abaixo:



3 - Então, na próxima peça a ser instalada recorta-se a outra parte do encaixe, também com 10mm:





4 - A primeira peça ficará com o encaixe como demonstrado abaixo:



5 - Então faz-se a sobreposição das duas peças recortadas:




6 - A montagem dos perfis segue então de baixo para cima realizando emendas entre as linhas de Infinity Wall. As emendas podem ser realizadas alinhadas ou desencontradas, dependendo da paginação do projeto e estrutura de apoio.



7 - Em regiões de recortes ou fim de montagem superior, utiliza-se um perfil de preenchimento que irá reforçar a última peça recortada:




8 - Instala-se a última peça sobre o perfil e instala-se uma cantoneira que irá cobrir todo o recorte.




9 - Prosseguir com a montagem até a finalização da região solicitada.

Montagem Vertical


1 - A montagem se inicia pelo alinhamento dos acabamentos inferiores, laterais e superiores. Este é um passo importante pois toda montagem seguirá o nivelamento destas primeiras peças:



2 - Após a fixação dos acabamentos com parafusos K-lath, faz-se a instalação do perfil trava, que irá segurar a primeira peça em sua posição correta:



3 - A trava deve estar afastada 10mm do acabamento lateral para permitir o movimento de encaixe da primeira peça a ser montada:



4 - Em toda superfície em que o Infinity Wall apoia sobre a estrutura, deve-se aplicar uma fita para reduzir ruídos. Caso seja aplicado em uma estrutura, aplica-se em toda face que irá de contato com o perfil. No caso de uma aplicação direta em painel, aplica-se fita a cada 750 mm:



5 - Após a instalação da fita na região a ser instalada o Infinity Wall, posiciona-se a primeira peça garantindo que esteja nivelada corretamente:



5 - Depois de nivelada, faz-se a fixação com cliques e parafusos K-Lath.

O clipe possui 3 furos para fixação por padrão onde recomendamos:



- Para ambientes externos com incidência de vento = Utilizar as 2 fixações da extremidade;
- Para ambientes internos sem incidência de vento = Utilizar apenas a fixação intermediária.



Montagem com transpasse:

O transpasse é feito diretamente entre uma peça e outra.

1 - Na primeira peça a ser instalada, recorta-se a porção do encaixe que recebe o clipe. Esse recorte deve ter comprimento de 10mm:



2 - A primeira peça ficará com o encaixe como demonstrado abaixo:



3 - Então, na próxima peça a ser instalada recorta-se a outra parte do encaixe, também com 10mm:



4 - A primeira peça ficará com o encaixe como demonstrado abaixo:



5 - Então faz-se a sobreposição das duas peças recortadas:



6 - A montagem dos perfis segue então o sentido de montagem lateral da obra realizando emendas entre as linhas de Infinity Wall. As emendas podem ser realizadas alinhadas ou desencontradas, dependendo da paginação do projeto e estrutura de apoio.



7 - Prosseguir com a montagem, sempre verificando o nivelamento das peças:



8 - No fim de montagem ou alguma obstrução como janelas, caso termine com uma peça recortada, utiliza-se um perfil de reforço, para segurar a peça recortada na posição.



9 - Instala-se a última peça que possui o recorte:




10 - Posicionar uma Cantoneira 30x18 externa sobre o Infinity wall recortado e utilizar rebites para fixar o conjunto:




Detalhes Horizontal

Acabamento inferior de montagem com início acima de rodapé



2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início acima de rodapé





4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL_____0,43MM	1 pç = 3m	----
3	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL_____0,43MM	1pç= 3000mm	----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br



Acabamento inferior para início no piso em painel

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	---
CÓDIGO	---

4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INF. INFINITY WALL-LONGE DO PISO	1pç= 3000mm	----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	4 pç / telha	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior para início no piso em alvenaria




Perfil não deve ficar encostado no piso
deixar distância de no mínimo 3mm

4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - LONGE DO PISO	1pç= 3000mm	—
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	4 pç / telha	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Acabamento inferior para início no piso em painel

ACABAMENTO INFERIOR PARA INICIO NO PISO EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR





ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO	
DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



PERFIL ESPECIAL

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	---
CÓDIGO	---




6	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL ____ 0,43MM	1 pç = 3m	----
5	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL LONGE DO PISO	1pç= 3000mm	----
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL ____ 0,43MM	1pç= 3000mm	----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Acabamento inferior início no piso em alvenaria

ACABAMENTO INFERIOR PARA INICIO NO PISO EM ALVENARIA

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR





ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO	
DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



PERFIL ESPECIAL


ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	---
CÓDIGO	---



Perfil não deve ficar encostado no piso
deixar distância de no mínimo 3mm


6	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL 0,43MM	1 pç = 3m	---
5	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pç= 3000mm	---
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL 0,43MM	1pç= 3000mm	---
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipse	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início suspenso em painel



3	Perfil Pingadeira Inferior	1pc= 3000mm	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pc= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Acabamento inferior com início suspenso em alvenaria



3	Perfil Pingadeira Inferior	1 pç= 3000mm	---
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início suspenso em painel


ACABAMENTO INFERIOR DE MONTAGEM COM INÍCIO SUSPENSO EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA



5	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
4	Perfil Especial - Acabamento Inferior	1pç= 3000mm	-----
3	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Acabamento inferior de montagem com início suspenso em alvenaria

ACABAMENTO INFERIOR DE MONTAGEM COM INÍCIO SUSPENSO EM ALVENARIA




5	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1 pç = 3m	----
4	Perfil Especial - Acabamento Inferior	1pç= 3000mm	----
3	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL_____ 0,43MM	1pç= 3000mm	----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação em alvenaria




3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	1un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação em estrutura




Detalhe de fixação ambiente interno fixação em painel




3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pg/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	1 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação ambiente externo - fixação em painel




Detalhe de emenda



Detalhe de canto externo em painel


CANTO EXTERNO
EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA



3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


benchmarkbr.com.br

Detalhe de canto externo de alvenaria



3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de canto interno de alvenaria




3	PERFIL CANTO INT. INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br

Detalhe de abertura em painel



DETALHE DE ABERTURA EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA

ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO	
DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



PERFIL ESPECIAL


ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR

4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Detalhe de abertura em alvenaria

ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO	
DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR




PERFIL ESPECIAL

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



DETALHE DE ABERTURA EM ALVENARIA





4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


benchmarkbr.com.br

Encontro com forro

ENCONTRO COM FORRO

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR
	


ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO	
DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR
	
PERFIL ESPECIAL	



4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Encontro com painel em painel

ENCONTRO COM PAINEL
EM PAINEL/ESTRUTURA METÁLICA



ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	130
RAL	----
CÓDIGO	----


3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br

59

Acabamento superior com rufo

ACABAMENTO SUPERIOR COM RUFO





5	Parafuso costura PB1/4" - 14 x 7/8" P1	a cada 500mm	141580
4	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
3	CLIQUE RUFO SUPERIOR	a cada 500mm	-----
2	ACAB RUFO SUPERIOR	1 pç= 3m	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

ACABAMENTO SUPERIOR COM RUFO

ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO

DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR

PERFIL ESPECIAL





5	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
4	CLIQUE RUFO SUPERIOR	a cada 500mm	-----
3	ACAB RUFO SUPERIOR	1 pç= 3m	-----
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

benchmarkbr.com.br

61

Detalhes Vertical



Acabamento inferior de montagem com início suspenso



3	Perfil Pingadeira Inferior	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipse	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações



Acabamento inferior de montagem com início no piso

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	---
CÓDIGO	---

4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFER. INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pc= 3000mm	---
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Acabamento inferior de montagem com início suspenso



3	Perfil Pingadeira Inferior	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Quantidade


Acabamento inferior de montagem com início suspenso

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	170
RAL	---
CÓDIGO	---





4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFER. INFINITY WALL - RAL 0,43mm	1pc= 3000mm	---
2	CLIPLE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / telha / terça	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento inferior de montagem com início acima de rodapé





4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____, 0,43mm	1pc= 3000mm	---
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2un/clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação - ambiente interno - fixação em alvenaria





3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	1un/clique	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de fixação - ambiente interno - fixação em painel



3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	1 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Quantidade


Detalhe de fixação - ambiente externo - fixação em estrutura



3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Detalhe de fixação - ambiente externo - fixação em painel

DETALHE DE FIXAÇÃO - AMBIENTE EXTERNO
FIXAÇÃO EM PAINEL + CARTOLA METÁLICO





5	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
4	Parafuso costura PB1/4" - 14 x 7/8" P1	a cada 500mm	141580
3	Perfil metálico Cartola auxiliar de fixação #0,65mm	1pç=3m	145928
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	ORÇAMENTO

Detalhe de emenda



Canto interno

CANTO INTERNO




3	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

BenchmarkBR.com.br


Canto interno

CANTO INTERNO



5	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Canto externo



3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


BenchmarkBR.com.br

Canto externo



5	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Canto externo



3	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


BenchmarkBR.com.br

Canto externo



4	FITA TACKY TAPE 9,5mm	1 rolo= 13,7m	143104
3	CANTONEIRA 80X18 INT.	1 pç = 3m	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Acabamento com encontro com painel



4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____,0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pc= 3m	145401
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CODIGO

Acabamento com encontro com painel


ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	130
RAL	----
CÓDIGO	----



5	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento com encontro com painel

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	89
RAL	----
CÓDIGO	----





Sentido de montagem

5	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
4	FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (13,71M X 9,5MM)	1 rolo =13,71m	143104
3	ACAB FINAL DE MONTAGEM INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	1 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Benchmarkbr.com.br


Canto interno

CANTO INTERNO




3	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
2	TRAÇA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç = 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Canto interno




5	PERFIL CANTO INT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações

Canto externo



5	PERFIL CANTO EXT INFINITY WALL	1 pç = 3m	-----
4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite aluminio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



Acabamento com encontro com alvenaria



ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	130
RAL	----
CÓDIGO	----

4	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações



Fim de paginação recortado



4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	-----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	-----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento com encontro em alvenaria

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	89
RAL	----
CÓDIGO	----





Sentido de montagem

5	Massa vedante telha 600 ml	1 tubo = 25 m	144059
4	FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (13,71M X 9,5MM)	1 rolo = 13,71m	143104
3	ACABAMENTO FIM DE MONTAGEM	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	140501/140497


Fim de paginação recortado

ACABAMENTO INFERIOR	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR




4	ACABAMENTO L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1 pç = 3m	----
3	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
2	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL____ 0,43MM	1pç= 3000mm	----
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Encontro com forro em alvenaria



4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plática S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____, 0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plática S-8	2 pc / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações



Encontro com forro em alvenaria



4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2 pç / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Acabamento superior com rufo

ACABAMENTO SUPERIOR COM RUFO




4	CLIPLE RUFO SUPERIOR	a cada 500mm	-----
3	ACAB RUFO SUPERIOR	1 pç= 3m	-----
2	Rebite alumínio 3,2x10 mm	a cada 500mm	140505
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CODIGO

Encontro com forro em painel




4	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhe de abertura em alvenaria




4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACAB PARA VENEZIANA PERF. ESPECIAL - RAL____ 0,43mm	1pc= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2 pc / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	140501/140497

Encontro com forro em painel




4	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
3	ACABAMENTO PADRÃO INFINITY WALL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Encontro com obstruções de topo



4	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	a cada 500mm	140501/140497
3	ACAB PARA VENEZIANA PERF. ESPECIAL - RAL_____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIFE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	Parafuso FENDA C/PA 4,8 x 38 mm / Bucha Plástica S-8	2 pç / clipe	140501/140497
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	Observações

Detalhe de abertura em painel em painel





4	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	a cada 500mm	141594
3	ACAB PARA VENEZIANA PERF. ESPECIAL - RAL____ 0,43mm	1pç= 3000mm	-----
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pç/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Detalhes para forro

Detalhe de fixação - Ambiente externo - Fixação em Estrutura no forro


DETALHE DE FIXAÇÃO - AMBIENTE EXTERNO
FIXAÇÃO EM ESTRUTURA NO FORRO




3	FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M.	1rl = 10m	143100
2	CLIQUE INFINITY WALL 0,50MM - L=80MM	1pc/perfil/estrutura	151780
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente

ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR



Acabamento lateral de topo (Ribbon e Lystra)





3	ACAB L 50X18 EXT INFINITY WALL	1pc= 3000mm	----
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento início de montagem no forro

NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente


ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR




5	TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM	1 pç= 3m	145401
4	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
3	ACAB L 50X18 EXT INFINITY WALL	1pç= 3000mm	---
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Acabamento fim de montagem no forro


ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR




NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente




4	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
3	CANTONEIRA ACAB ESPECIAL	1pc= 3000mm	----
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pc / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

ACABAMENTO DE PREENCHIMENTO	
DESENVOLVIMENTO	118mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR
	
PERFIL ESPECIAL	

ACABAMENTO L	
DESENVOLVIMENTO	48mm
RAL	A DEFINIR
CÓDIGO	A DEFINIR
	

NOTA:
Estrutura metálica
dimensionada e
executada pelo cliente

Acabamento fim de montagem no forro




5	ACAB FINAL PÇ C/ RECORTE INFINITY WALL RAL 0,43MM	1pç= 3000mm	----
4	Rebite alumínio 3,2x10 mm	2un/perfil	140505
3	CANTONEIRA ACAB ESPECIAL	1pç= 3000mm	----
2	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9.5MM X 1,0MM X 10M	ROLO DE 10m	131197
1	PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	2 pç / clipe	141594
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Perfis de acabamento

Acabamento inferior Infinity Wall


MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	110	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.11	m²
PESO	0.37	kg



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB INFERIOR INFINITY WALL AREIA/PRIMER 0,43MM	151827
ACAB INFERIOR INFINITY WALL BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151828
ACAB INFERIOR INFINITY WALL CINZA PLATINA/PRIMER 0,43MM	151829
ACAB INFERIOR INFINITY WALL CINZA TITANIO/PRIMER 0,43MM	151830
ACAB INFERIOR INFINITY WALL PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43MM	151831
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. NOCE SHADOW/PRIMER 0,43MM	151832
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. CARVALHO SHADOW/PRIMER 0,43	151833
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43MM	151799
ACAB INFERIOR INFINITY WALL MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151790
ACAB INFERIOR INFINITY WALL RAL9003/PRIMER 0,43MM	151781
Perfil: ACAB INFERIOR INFINITY WALL Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projetista: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	
engenheiro@isoeste.com.br - FONE (62) 4015-1122 - FAX (62) 4015-1126 - CX. POSTAL 5021 - DAIA Gd.08 MOD. 14/16 - CEP 75132-115 - ANÁPOLIS/GO	

Acabamento lateral final montagem


MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	-----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	128	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.13	m²
PESO	0.43	kg



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM RIBBON AREIA/PRIMER 0,43MM	151888
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM RIBBON BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151889
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM RIBBON CINZA PLATINA/PRIMER 0,43	151890
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM RIBBON CINZA TITANIO/PRIMER 0,43	151891
ACAB LATERAL FINAL MONTAGE RIBBON PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43	151892
ACAB LATERAL FINAL MONTA RIBBON MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43	151893
ACAB LATERAL FINAL MONTA RIBBON MAD.CARVA SHADOW/PRIMER 0,43	151894
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM RIBBON MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151798
ACAB LATERAL FINAL MONT RIBBON MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43	151807
ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM RIBBON RAL9003/PRIMER 0,43MM	151789
Perfil: ACAB LATERAL FINAL MONTAGEM RIBBON Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projeto: Eng. Gustavo N. Escola: INDICADA Folha: 1 Formato: A4 Revisão: 0	
engenharia@isoeste.com.br - FONE (62) 4015-1122 - FAX (62) 4015-1126 - CX. POSTAL 5021 - DAIA Gd.08 MOD. 14/16 - CEP 75132-115 - ANÁPOLIS/GO benchmarkbr.com.br	

Acabamento lateral início montagem


MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	-----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	149	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.15	m²
PESO	0.50	kg



CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM RIBBON AREIA/PRIMER 0,43MM	151881
ACAB LATERAL INÍCIO MONT RIBBON BRANCO GELO /PRIMER 0,43MM	151882
ACAB LATERAL INÍCIO MONT RIBBON CINZA PLATINA/PRIMER 0,43MM	151883
ACAB LATERAL INÍCIO MONT RIBBON CINZA TITANIO/PRIMER 0,43MM	151884
ACAB LATERAL INÍCIO MONT RIBBON PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43MM	151885
ACAB LATERAL INÍCIO MONT RIBBON MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43	151886
ACAB LATERAL INÍCIO MONT RIBBON MAD.CARVA SHADOW/PRIMER 0,43	151887
ACAB LATERAL INÍCIO MONT RIBBON MAD. FREIJÓ SHADOW/PRIM 0,43	151806
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM RIBBON MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151797
ACAB LATERAL INÍCIO MONTAGEM RIBBON RAL9003/PRIMER 0,43MM	151788
Perfil: ACAB LATERAL INICIO MONTAGEM RIBBON Nº Desenho: - Resp. Técnica: RAFAELA H. Projetista: Eng. Gustavo N.	
Engenharia@isoeste.com.br - FONE (62) 4015-1122 - FAX (62) 4015-1126 - CX. POSTAL 5021 - DAIA Gd. 08 MID. 14/16 - CEP 75132-115 - ANÁPOLIS/GO Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0	

Acabamento para aberturas L 30x18 interno

MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	58	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.06	m²
PESO	0.20	kg




CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL AREIA/PRIMER 0,43MM	151840
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL BRANCO GELO/PRIME 0,43	151841
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINITY WALL CINZA PLATINA/PRIME 0,43	151842
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINITY WALL CINZA TITANIO/PRIME 0,43	151843
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINITY WALL PRETO ABSOLUTO/PRIME0,43	151844
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINI WALL MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43	151845
ACAB SUPERIOR L 30X18EXT INFINI WALL MAD.CARVA SHADOW/PRIME0,43	151846
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY MAD FREIJÓ SHAD/PRIM 0,43	151802
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL MAD. CLARA/PRIMER 0,43MM	151793
ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL RAL9003/PRIMER 0,43MM	151784
Perfil: ACAB SUPERIOR L 30X18 EXT INFINITY WALL Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projeta: Eng. Gustavo N. Escala: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	
engenharia@isoeste.com.br - FONE (62) 4015-1122 - FAX (62) 4015-1126 - CX. POSTAL 5021 - DAIÁ Qd. 08 MID. 14/16 - CEP 75132-115 - ANÁPOLIS/GO	

benchmarkbr.com.br
107

Acabamento superior L 30x18 externo


MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	58	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
ÁREA	0.06	m²
PESO	0.20	kg




CADASTROS #0,43mm	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ACAB P/ABERTURAS L 30X18 INT AREIA/PRIMER 0,43MM	151875
ACAB P/ABERTURAS L 30X18 INT CINZA PLATINA/PRIMER 0,43MM	151876
ACAB P/ABERTURAS L 30X18 INT CINZA TITANIO/PRIMER 0,43MM	151877
ACAB P/ABERTURAS L 30X18 INT PRETO ABSOLUTO/PRIMER 0,43MM	151878
ACAB P/ABERTURAS L 30X18 INT MAD.NOCE SHADOW/PRIMER 0,43MM	151879
ACAB P/ABERTURA L 30X18 INT MAD.CARVALHO SHADOW/PRIMER 0,43	151880
ACAB P/ABERTURAS L 30X18 INT BRANCO GELO/PRIMER 0,43MM	151895
Nº Desenho: - Resp. Técnico: RAFAELA H. Projetista: Eng. Gustavo N. Perfil: ACAB P/ABERTURAS L 30X18 INT Escola: INDICADA Folha: 1 Revisão: 0 Formato: A4	
engenharia@isoeste.com.br - FONE (62) 4015-1122 - FAX (62) 4015-1126 - CX. POSTAL 5021 - DAIÁ Qd.08 MOD. 14/16 - CEP 75132-115 - ANÁPOLIS/GO	

CLIP DE FIXAÇÃO INFINITY WALL

MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0,43	mm
DESENVOLVIMENTO	32	mm
COMPRIMENTO	80	mm
QUANTIDADE	1	pc
ÁREA	0.0026	m²
PESO	0.0086	kg



Lado da cor



CADASTROS #0,43MM	
RAL	CÓDIGO
RAL9003/PRIMER	151780

CLIQUE INFINITY WALL 0,43MM - L=80MM		Nº Desenho: -	
Resp. Técnico:	RAFAELA H.	Projetista:	Eng. Gustavo N.
Escola:	INDICADA	Folha:	Revisão
Formato:	A4	1	0


engenharia@isoeste.com.br - FONE (62) 4015-1122 - FAX (62) 4015-1126 - CX. POSTAL 5021 - DAIÁ Qd.08 MOD. 14/16 - CEP 75132-115 - ANÁPOLIS/GO

benchmarkbr.com.br

109

Trava para concept e Infinity Wall

MATERIAL	GALVALUME	
ACABAMENTO	RAL9003/PRIMER	
ESPESSURA	0.65	mm
DESENVOLVIMENTO	35	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
QUANTIDADE	1	pc
ÁREA	0.04	m²
PESO	0.18	kg




CADASTROS #0,65MM	
RAL	CÓDIGO
RAL9003/PRIMER	145401

CÓD: 145401 - TRAVA PARA CONCEPT E INFINITY WALL - 0,65MM		Nº Desenho: -	
Resp. Técnico: RAFAELA H.		Projetista: Eng. Gustavo N.	
Escala: INDICADA	Folha: 1	Revisão: 0	
Formato: A4			
engenharia@isoeste.com.br - FONE (62) 4015-1122 - FAX (62) 4015-1126 - CK, POSTAL 5021 - DAIÁ Qd.08 MOD. 14/16 - CEP 75132-115 - ANAPOLIS/GO			

MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	-----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	130m	m
COMPRIMENTO1	000m	m
QUANTIDADE	1.00	pç
ÁREA	0.13	m²
PESO	0.44	kg

Acabamento padrão Infinity Wall





Perfil: ACAB PADRÃO INFINITY WALL	Nº Desenho: -	
	Resp. Técnico: RAFAELA H.	Projetista: Eng. Gustavo N.
	Escala: INDICADA	Folha: Revisão
	Formato: A4	

benchmarkbr.com.br

Acabamento para preenchimento Infinity Wall

MATERIAL	PRÉ-PINTADO	
ACABAMENTO	-----	
ESPESSURA	0.43	mm
DESENVOLVIMENTO	118	mm
COMPRIMENTO	1000	mm
QUANTIDADE	1.00	pç
ÁREA	0.12	m²
PESO	0.40	kg

ACABAMENTO	RAL. ____	
ESPESSURA	0,4	mm
DESENVOLVIMENTO	170	mm
COMPRIMENTO	3000	mm
ÁREA	0.51	m²
PESO	1.7	kg



Perfil: ACAB PREENCHIMENTO INFINITY WALL	Nº Desenho: -	
	Resp. Técnico:	Projetista:
	RAFAELA H.	Eng. Gustavo N.
	Escala: INDICADA	Folha: 1
	Formato: A4	Revisão: 0

Tabela de Ferramentas

LISTA DE FERRAMENTAS	
FERRAMENTA	FINALIDADE
ESCADA PLATAFORMA 8 OU 6 DEGRAUS E ESCADA TIPO "A" DE 6. DEGRAUS OU SIMILAR	FACILITAR ACESSO AS PARTES MAIS ALTAS
ESTILETE PROFISSIONAL 18mm OU SIMILAR	AUXÍLIO NO RECORTE E ABERTURA DE EMBALAGENS E FARDOS
LINHA DE NYLON 0,80mm OU SIMILAR	MARCAÇÃO DA LINHA DA CUMEEIRA E BEIRAL
ESQUADRO DE CABO METÁLICO	VERIFICAÇÃO DA PERPENDICULARIDADE DA MONTAGEM DA INFINITY WALL
TESOURA PARA RECORTE DE AÇO	RECORTE DOS REVESTIMENTOS DA INFINITY WALL E ACABAMENTOS
REBITADOR ALICATE OU SIMILAR	APLICAÇÃO DOS REBITES NOS ACABAMENTOS
BROCA COM DIAMÊTRO 4,5mm PARA AÇO	FURAÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA APLICAÇÃO DO REBITE
JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO	TORQUE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E COSTURA
FURADEIRA ELÉTRICA OU A BATERIA	FURAÇÃO DOS ACABAMENTOS
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA OU A BATERIA COM TORQUE REGULAVEL	TORQUE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E COSTURA
SERRA SABRE	RECORTE NOS REVESTIMENTOS DA INFINITY WALL E ACABAMENTOS
ALICATE DE PRESSÃO	AUXÍLIO NA MONTAGEM DAS TELHAS
ÁGUA, SABÃO NEUTRO E ESTOPA	LIMPEZA DAS INFINITY WALL

Limpeza e manutenção

Arranhados no Infinity Wall: verificar se o arranhado possui algum início de oxidação ou ferrugem. Caso houver, proceder da seguinte maneira:

- Remover a tinta velha e oxidação do local afetado com a ajuda de um raspador e lixa de grão nº 150.
- Limpar os resíduos da tinta do local utilizando-se escovão de limpeza;
- Aplicar uma demão de tinta diluída a 15% com diluente;

Amassado no Infinity Wall: para pequenos e médios amassados, promover o processo de lanternagem para recuperação das chapas de aço conforme descrito abaixo:

- Lixamento da área afetada com lixa grão nº 150 para preparação da superfície c/ remoção da tinta e oxidação;
- Aplicação de massa plástica para pré-regularização da superfície;
- Aplicação de massa rápida para Regularização Fina;
- Aplicação do Primer para ajuste fino;
- Aplicação de tinta com pistola na cor do painel;
- Finalização de polimento com cera;



A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para comprar ou pedir orçamento com a Isolamax, revendedor oficial Kingspan Isoeste, faça a leitura do código QR ao lado.
© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

loja.isolamax.com.br · vendas@isolamax.com.br
Vendas Isolamax: (19) 3276-3660 (WhatsApp)

Versão 07 - 15.10.25





FALE COM A ISOLAMAX

Precisa de ajuda com a instalação ou com o orçamento da sua obra?

Atendemos construtoras, instaladores e empresas com a linha completa Kingspan Isoeste, com entrega em todo o Brasil, e conferimos com você o produto certo para cada obra.

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE

isolamax.com.br

LOJA ONLINE

loja.isolamax.com.br

INSTAGRAM

[@isolamax.com.br](https://www.instagram.com/isolamax.com.br)

ATENDIMENTO

Segunda a sexta, das 8h às 18h

ENDEREÇO

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670

RAZÃO SOCIAL

Isolamax Comércio de Isolantes e Material de Construção Ltda — CNPJ 40.244.545/0001-68



Aponte a câmera e fale no WhatsApp

Conteúdo técnico, marcas registradas e avisos deste documento pertencem à Kingspan Isoeste. O original (Manual de Instalação — Infinity Wall Ribbon (instalação sem kit)) foi obtido em downloads.kingspan-isoeste.com.br em 03/10/2026, e o conteúdo técnico está reproduzido integralmente, sem alterações. A Isolamax, revendedor oficial, substituiu apenas os contatos de venda da Kingspan (telefone, site e QR code de vendas) pelos seus e acrescentou capa, contracapa e a faixa de contatos no rodapé. A Kingspan pode atualizar especificações sem aviso prévio: confirme a versão vigente com a Isolamax antes de executar a obra.